

Andere
wirken hübsch.
Wir wirken
doppelt.

Die neue Infrarotheizung
ERS **Heatscreen**

Heizen mit ERS. Infrarot. Ultraeffizient.

AndERS gedacht.

Unsere Philosophie ist es, immer wieder neue, außergewöhnliche Wege zu gehen, die zu völlig innovativen Ideen führen.

AndERS denken heißt aber auch, dass wir uns zu allererst die Frage gestellt haben: Worauf legen Sie wirklich Wert? Was sind letztlich die alles entscheidenden Kriterien für eine Heizung?

Und die Antwort ist: Eine Heizung sollte möglichst platzsparend, langlebig, ressourcenschonend, wirtschaftlich, effizient, optisch attraktiv, wohltuend und vor allem aber – leistungsstark sein.

Dank einer einzigartigen, intelligenten Technologie Made in Austria und zahlreichen Innovationen werden wir all Ihren Erwartungen in höchstem Maße gerecht.

Entdecken Sie die Vorzüge unserer patentierten Schichttechnologie, erleben Sie, wie der ERS Heatscreen die wohlige Wärme des guten alten Kachelofens in ein zukunftsweisendes Heizsystem verwandelt und genießen Sie höchste Zuverlässigkeit und Präzision zu geringen Kosten.

Überzeugen Sie sich selbst:

Wir haben die Infrarotheizung neu erfunden.

A photograph of a young couple lying on their backs in a bed with white linens. They are holding hands and their feet are raised and touching at the tips. The woman has long, wavy blonde hair and is wearing a white t-shirt. The man has short brown hair and is wearing a light blue t-shirt. They are both smiling and looking towards the camera. The background is a plain, light-colored wall.

Andere wärmen.
Wir begeistern.
Nachhaltig.

Andere bieten schöne Effekte. Wir bieten überragende Vorteile.

Kein Schnickschnack. Keine Ablenkung. Kein oberflächlicher Schein.
Nur reine Leistung, wohlige Wärme und einzigartige Innovationen.

2x

Es lebe der große Unterschied! Doppelte Wirkung, doppelte Effizienz.

Nur unsere Heatscreens können dank der speziellen ERS Schichttechnologie in zwei Richtungen heizen: nach vorne UND nach hinten. Nach vorne wird die Wirkung durch die infrarotdurchlässige ESG Glasscheibe so verstärkt, dass auch weit entfernte Wände erreicht werden. Nach hinten wird die Infrarotstrahlung von der Wand reflektiert, wodurch zusätzliche Wärme in den Raum abgegeben wird. So werden die Wände ausgetrocknet und erwärmt, was zu einer besseren Dämmung der Räume führt.

Größere Wirkung bei kleineren Heizflächen – das ist der Infrarot Heatscreen von ERS.



Auch wenn es um die Heizkosten geht, wird Ihnen jetzt ganz warm ums Herz.

Extrem leistungsstark und dabei ebenso extrem sparsam im Energieverbrauch. Das macht unsere Infrarotheizungen zu einer langfristig wirtschaftlichen und umweltfreundlichen Investition. Denn auch in der Anschaffung ist der ERS Heatscreen wirklich günstig.



Auf lange Sicht die beste Entscheidung.

Es ist nicht nur die hohe Effizienz, die unsere Infrarotheizung auszeichnet – es ist auch die extrem hohe Lebensdauer. Die spezielle Heizschicht hält einer 100-fach stärkeren Belastung stand als erforderlich ist. Das macht den ERS Heatscreen absolut wartungs- und verschleißfrei! Viele, viele Jahre lang.

Und sollten Sie sich doch von Ihrem Heatscreen trennen müssen, tun Sie es ruhigen Gewissens: Er ist nahezu 100% recyclingfähig.

**10
min.**

Zeit ist kostbar. Darum vergeuden wir sie nicht.

Wenn es um Wärme und Gemütlichkeit geht, lassen wir Sie nicht lange warten. Mit einer Aufheizzeit von weniger als 10 Minuten entfaltet unsere Infrarotheizung ihre enorme Leistungsstärke in kürzester Zeit und verwöhnt Sie mit wohliger Wärme.



Jetzt können auch Allergiker aufatmen.

Mit unserem Heatscreen sorgen wir für ein optimales Raumklima, das allen Kriterien einer gesunden Atemluft gerecht wird. Infrarotstrahlen erwärmen nur die Körper und die Wände im Raum und kommen so der gesunden Strahlungswärme der Sonne am nächsten.

Normale Konvektionsheizungen hingegen bringen die warme Luft zum Zirkulieren, wirbeln den Staub auf und verunreinigen die Atemluft. Zudem nimmt die warme Luft Feuchtigkeit auf, die an den Wänden zu Schimmelbildung und in weiterer Folge zu Atemwegserkrankungen führen kann. Bei Infrarotheizungen dagegen bleiben Lufttemperatur und Feuchtigkeit nahezu unverändert. Die Erwärmung der Wände hemmt die Schimmelbildung und garantiert ein Raumklima, das gerade für Allergiker wohltuend ist.



Klick muss man haben!

Durch ein einfaches „Klick“-System ermöglicht die Befestigungsbox aus Edelstahl eine schnelle und präzise Montage. So können Sie beim Ausmalen eines Raumes oder bei einem Umzug Ihren ERS Heatscreen einfach und bequem abnehmen und wieder aufhängen.


**So flach kann stark sein.
Der Heatscreen ist ein
echter Flatscreen.**



**Was die Technologie
betrifft, gehören wir
einer ganz speziellen
Schicht an.**

Das Erfolgsgeheimnis von ERS und die Voraussetzung für die Wirkungsweise unserer Heiztechnologie ist die spezielle Schichttechnologie. Eine Heizschicht, so dünn wie Seidenpapier, wird mit einer infrarotdurchlässigen ESG Glasscheibe bei mehreren tausend Grad verschmolzen. Dieser Prozess wird von einem vollautomatischen Plasmaroboter mit höchster Präzision durchgeführt. Diese dauerhafte und untrennbare Verbindung bewirkt, dass die Wärme direkt von der Heizschicht verlustfrei in den Raum abgestrahlt wird.

Das alles macht unsere Produkte so besondERS. Wobei die Qualität nicht nur spürbar, sondern auch sichtbar ist. Unsere Heizungen sind extrem dünn, hochwertig und ein optisches Highlight.




Andere bieten nette Extras. Wir bieten die richtige Auswahl.

Die neue Dimension des Heizens – in drei unterschiedlichen Größen!
Die genauen Maße sind auf Basis des „Goldenen Schnitts“ konzipiert.
Dadurch können auch unterschiedlich große Screens perfekt miteinander
kombiniert werden. So verbindet sich modernste Technologie mit edlem,
reduziertem Design.

Andere konzentrieren sich auf den Schein.
Wir konzentrieren uns auf die Leistung!

ERS
AndERS gedacht.



ERS Heatscreen

Large

Nennleistung 1350 W
Abmessung 520 x 1361 x 7 mm
Abstand zur Wand 50 mm



ERS Heatscreen

Medium

Nennleistung 800 W
Abmessung 520 x 841 x 7 mm
Abstand zur Wand 50 mm



ERS Heatscreen

Small

Nennleistung 300 W
Abmessung 520 x 321 x 7 mm
Abstand zur Wand 50 mm

ERS Vertriebs GmbH
Holzerfeld 395
5440 Golling, Austria
T +43 (0)6244 8554 50
info@ers-heatscreen.com
www.ers-heatscreen.com



Ihr ERS Fachhändler.